

DOOR
CATALOGUE

PRODUCT
CATALOGUE



KRC

GROUP



www.mrkkrckapi.com

MRK
STEEL DOOR

KRC
TRADING LIMITED
COMPANY

RONIN
STEEL DOOR SYSTEMS



HAKKIMIZDA / ABOUT US

2007 yılında Kayseri’de kurulan KRC GROUP DOOR, çelik kapı üretimi ve satışı alanında kaliteyi, güveni ve müşteri memnuniyetini temel ilke edinerek yola çıkmıştır. Kurulduğu günden bu yana “müşteri daima haklıdır” anlayışıyla hareket eden firmamız, bu prensibini ilk günkü kararlılıkla sürdürmekte, hem Kayseri’de hem de Türkiye genelinde sektördeki varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmektedir.

Sürekli yenilenen ürün yelpazesıyla, sadece estetik değil aynı zamanda fonksiyonelliği de ön planda tutarak, tüketicilere güvenli, dayanıklı ve modern çözümler sunmaktayız. KRC GROUP olarak, her yaşam tarzına ve kullanım alışkanlığına hitap eden modeller geliştiriyor; dünya standartlarında, insan sağlığına ve çevreye duyarlı ürünlerle sektöre yön veriyoruz. Gelişim ve yenilik bizim için vazgeçilmezdir. Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarımıza büyük önem veriyor, teknolojiyi yakından takip ederek ürün kalitemizi her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Firmamız, sadece bir kapı üreticisi değil, aynı zamanda tüketicinin ihtiyaç duyabileceği tüm konularda çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Amacımız; yüksek kalite standartlarını koruyarak, satış öncesi ve sonrası hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak, temiz ürün ve temiz hizmet ilkesiyle sektörde fark yaratmaktır. Bugün geldiğimiz noktada, markamız güvenin, kalitenin ve profesyonelliğin simgesi haline gelmiştir.

Vizyonumuz; Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen çelik kapı markalarından biri olmak, sektördeki gelişmelere öncülük etmek, pazarlama ve satış faaliyetlerinde istikrarlı ve sürdürülebilir başarı elde etmektir. Tüm çalışanlarımızla birlikte, milli değerlere bağlı, dürüst, kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş kurumsal bir yapı içerisinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. KRC GROUP – Yılların tecrübesiyle, güven veren çelik kapı çözümleri.

MİSYONUMUZ / MISSION

Established in 2007 in Kayseri, KRC GROUP has built its foundation on uncompromising quality, customer satisfaction, and trust in the steel door production and sales industry. From day one, we have embraced the principle that “the customer is always right,” and we continue to uphold this philosophy with unwavering dedication across Kayseri and throughout Turkey. Our continuously expanding product range places not only aesthetics but also functionality at the forefront, offering secure, durable, and modern solutions tailored to diverse lifestyles and usage preferences. At KRC GROUP, we develop models that meet international standards and prioritize human health and environmental responsibility.

Innovation and development are core to our identity. That’s why we invest heavily in R&D, closely follow technological advancements, and continually elevate the quality of our products. More than just a door manufacturer, we aim to be a complete solution partner for all our customers’ related needs.

Our mission is to deliver top-quality products backed by excellent pre- and post-sales support, maintain high customer satisfaction, and lead the industry with our commitment to clean products and reliable service. Today, KRC GROUP is recognized as a symbol of quality, professionalism, and trust.

Our vision is to become a leading steel door brand in both Turkey and global markets, to set standards through innovation, and to ensure consistent and sustainable success in marketing and sales. With a dedicated team that values national principles and honest service, we continue to operate as a truly corporate and visionary institution. KRC GROUP – Steel door solutions built on years of experience and trust.



www.mrkkrckapi.com



MRKKRC Bir KRC GROUP Markasıdır...



Ronin Door Bir KRC GROUP Markasıdır...



İÇERİK / INDEX

01	ELİT KABARTMA SERİ KAPILAR / ELITE EMBOSSED DOORS	05 / 22
02	LÜKS PVC KABARTMA SERİ KAPILAR / LUXURY PVC EMBOSSED DOORS	23 / 51
03	ULTRALAM YÜZEY SERİ KAPILAR / HIGH GLOSS SURFACE SERIE DOORS	53 / 55
04	GRANİT TAŞ YÜZEY SERİ KAPILAR / GRANITE STONE SURFACE SERIE DOORS	57 / 63
05	TAŞ YÜZEY SERİ KAPILAR / STONE SURFACE SERIE DOORS	65 / 67
06	ÖZEL ÜRETİM PROJE SERİ KAPILAR / SPECIAL PRODUCT PROJECT SERIE DOORS	69 / 77
07	KOMPOZİT YÜZEY SERİ KAPILAR / COMPOSITE SURFACE SERIE DOORS	79 / 83
08	TERMO YÜZEY SERİ KAPILAR / THERMO SURFACE SERIE DOORS	85 / 89
09	SAC PANEL SERİ KAPILAR / SHEET PANEL SERIE DOORS	91 / 93
10	LAMİNOKS YÜZEY SERİ KAPILAR / LAMINOX SURFACE SERIE DOORS	95 / 119
11	PİVOT SİSTEM SERİ KAPILAR / PIVOT SYSTEMS SERIE DOORS	121 / 127
12	BİNA & VİLLA GİRİŞ SERİ KAPILAR / BUILD & VILLA ENTRANCE SERIE DOORS	129 / 143
13	ACİL ÇIKIŞ SERİ KAPILAR / FIRE EXIT SERIE DOORS	145 / 147
14	TEKNİK & AKSESUAR / TECHNIC & ACCESSORIES	148



01

SERIE

ELİT KABARTMA SERİ KAPILAR

ELITE EMBOSSED SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency




Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door



KRC GROUP

KRC ▶ 1001

Lüks Kabartma / Luxury Embossed

www.mrkrcapi.com



KRC ▶ 1002
Lüks Kabartma / Luxury Embossed



KRC GROUP

KRC ▶ 1003
Lüks Kabartma / Luxury Embossed

KRC GROUP

KRC ▶ 1004

Lüks Kabartma / Luxury Embossed



27

KRC ▶ 1005

Lüks Kibarlık / Luxury Embossed



KRC ▶ 1006

Lüks Kahartma / Luxury Embossed



KRC GROUP

KRC ▶ 1007

Lüks Kabartma / Luxury Embossed

138



KRC GROUP

KRC ▶ 1008
Lüks Kabartma / Luxury Embossed



KRC GROUP

KRC ▶ 1009

Lüks Kabartma / Luxury Embossed



KRC GROUP

KRC ▶ 1010
Lüks Kahartma / Luxury Embossed

KRC GROUP

KRC ▶ 1011

Lüks Kabartma / Luxury Embossed



KRC ▶ 1012
Lüks Kahartma / Luxury Embossed



KRC ▶ 1013
Lüks Kahartma / Luxury Embossed

www.mrkrcapi.com

12

KRC ▶ 1014
Lüks Kabartma / Luxury Embossed

KRC GROUP

KRC ▶ 1015
Lüks Kabartma / Luxury Embossed

www.mrkrckapi.com

KRC GROUP

KRC ▶ 1016

Lüks Kabartma / Luxury Embossed



KRC ▶ 1017
Lüks Kabartma / Luxury Embossed



02

SERIE

LÜKS PVC KABARTMA SERİ KAPILAR

LUXURY PVC EMBOSSED SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door



KRC GROUP

KRC ▶ 2001

PVC Kabartma / PVC Embossed



KRC ▶ 2002

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ▶ 2003

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ► 2004

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ► 2005

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ▶ 2006

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ▶ 2007

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ► 2008

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ► 2009

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2010

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2011

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ► 2012

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ► 2013

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2014

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2015

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ▶ 2016

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2017

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2018
PVC Kabartma / PVC Embossed



KRC ► 2019

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ► 2020

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ► 2021

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ► 2022

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2023

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2024

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ► 2025

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ► 2026

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2027
PVC Kabartma / PVC Embossed




KRC ▶ 2028

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ▶ 2029

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2030

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2031

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2032

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ▶ 2033

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2034

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2035

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2036

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2037

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC GROUP

KRC ▶ 2038
PVC Kabartma / PVC Embossed




KRC ▶ 2039

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2040

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ▶ 2041

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2042

Kabartma PVC / Embossed PVC




KRC ▶ 2043

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2044

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2045

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2046

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2047

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2048

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2049

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2050

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2051

Kabartma PVC / Embossed PVC

KRC ▶ 2052

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2053

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2054

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2055

Kabartma PVC / Embossed PVC



KRC ▶ 2056

Kabartma PVC / Embossed PVC



03

SERIE

ULTRALAM YÜZEY SERİ KAPILAR

HIGH GLOSS SURFACE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency




Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door



KRC ▶ 3001

Ultralam Yüzey / High Gloss




KRC ▶ 3002

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface




KRC ▶ 3003

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



KRC ▶ 3004

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



KRC ▶ 3005

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



KRC ▶ 3006

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface

KRC ▶ 3009

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



KRC ▶ 3007

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface




KRC ▶ 3010

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



KRC ▶ 3008

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface



KRC ▶ 3011

Ultralam Yüzey / High Gloss Surface





04

SERIE

GRANİT TAŞ YÜZEY SERİ KAPILAR

GRANITE STONE SURFACE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desî utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com




mrkkrc.door



KRC
GROUP

KRC ▶ 4001

Granit Taş Yüzey / Granite Stone Surface

**KRC ▶ 4002**

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface

**KRC ▶ 4003**

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface

KRC ▶ 4004

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



KRC ▶ 4005

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



KRC ▶ 4006

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



KRC ▶ 4004

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface





KRC ▶ 4008


Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface

KRC ▶ 4009

Granit Taş Yüzey / Granite Stone Surface

KRC GROUP

**KRC ▶ 4010***Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface***KRC ▶ 4011***Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface*



KRC ▶ 4012

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface



KRC ▶ 4013

Ggranit Taş Yüzey / Granite Stone Surface

KRC ▶ 4014

Granit Taş Yüzey / Granite Stone Surface

KRC
GROUP



05

SERIE

TAŞ YÜZEY SERİ KAPILAR

STONE SURFACE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü sprej ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door





KRC ▶ 5001
Taş Yüzey / Stone Surface



KRC ▶ 5002

Taş Yüzey / Stone Surface



KRC ▶ 5003

Taş Yüzey / Stone Surface



KRC ▶ 5004

Taş Yüzey / Stone Surface


KRC ▶ 5005

Taş Yüzey / Stone Surface



KRC ▶ 5006

Taş Yüzey / Stone Surface



KRC ▶ 5007

Taş Yüzey / Stone Surface



06

SERIE

ÖZEL ÜRETİM PROJE SERİ KAPILAR

SPECIAL PRODUCT PROJECT SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door



12

KRC
GROUP

KRC ▶ 6001

Özel Proje / Special Project

www.mrkrckapi.com



KRC ▶ 6002

Özel Proje / Special Project



KRC ▶ 6003

Özel Proje / Special Project

**KRC ▶ 6004***Özel Proje / Special Project***KRC ▶ 6005***Özel Proje / Special Project*



KRC ▶ 6006

Özel Proje / Special Project



KRC ▶ 6007

Özel Proje / Special Project

KRC GROUP

KRC ▶ 6008

Özel Proje / Special Project

www.mrkrckapi.com



KRC ▶ 6009

Özel Proje / Special Project



KRC ▶ 6010


Özel Proje / Special Project

**KRC ▶ 6011***Özel Proje / Special Project***KRC ▶ 6012***Özel Proje / Special Project*

KRC
GROUP

KRC ▶ 6013

Özel Proje / Special Project

**KRC ▶ 6014***Özel Proje / Special Project***KRC ▶ 6015***Özel Proje / Special Project*



07

SERIE

KOMPOZİT YÜZEY SERİ KAPILAR

COMPOSITE SURFACE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desî utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door

KRC GROUP

KRC ▶ 7001

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7002

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7003

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7004

Kompozit Yüzey / Composite Surface

KRC ▶ 7005

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7006

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7007

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7008

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7009

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7010

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7011

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7013

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7012

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7014

Kompozit Yüzey / Composite Surface

KRC ▶ 7015

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7016

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7017

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7018

Kompozit Yüzey / Composite Surface



KRC ▶ 7019

Kompozit Yüzey / Composite Surface

08

SERIE

TERMO YÜZEY SERİ KAPILAR

THERMO SURFACE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door

KRC GROUP

KRC ▶ 8001

Termo Yüzey / Thermo Surface

**KRC ▶ 8002***Termo Yüzey / Thermo Surface***KRC ▶ 8003***Termo Yüzey / Thermo Surface*

**KRC ▶ 8004***Termo Yüzey / Thermo Surface***KRC ▶ 8005***Termo Yüzey / Thermo Surface*

KRC
GROUP

KRC ▶ 8006

Termo Yüzey / Thermo Surface

**KRC ▶ 8007***Termo Yüzey / Thermo Surface***KRC ▶ 8008***Termo Yüzey / Thermo Surface*



09

SERIE

SAC PANEL SERİ KAPILAR

SHEET PANEL SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door

KRC ▶ 9001
Sac Panel / Sheet Panel

KRC GROUP

www.mrkkrcapi.com



KRC ▶ 9002

Sac Panel / Sheet Panel



KRC ▶ 9003

Sac Panel / Sheet Panel

KRC ▶ 9004

Sac Panel / Sheet Panel



KRC ▶ 9005

Sac Panel / Sheet Panel



KRC ▶ 9006

Sac Panel / Sheet Panel



KRC ▶ 9007

Sac Panel / Sheet Panel



KRC ▶ 9008

Sac Panel / Sheet Panel



10
SERIE

LAMİNOKS PANEL SERİ KAPILAR

LAMINOX PANEL SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency




Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com




mrkkrc.door





KRC ▶ 10001
Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10002

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10003

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10004

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10005

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10006

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC ▶ 10007

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10008

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10009

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10010

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10011

Laminoks Panel / Laminox Panel





KRC ▶ 10012

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC ▶ 10013

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10014

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10015

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10016

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10017

Laminoks Panel / Laminox Panel





KRC ▶ 10018

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10019

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10020

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10021

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10022

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC ▶ 10023

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10024

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10025

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10026

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10027

Laminoks Panel / Laminox Panel





KRC ▶ 10028

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10029

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10030

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10031

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10032

Laminoks Panel / Laminox Panel

3

KRC ▶ 10033
Laminoks Panel / Laminox Panel






KRC ▶ 10034

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10035

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10036

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10037

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10038

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC ▶ 10039

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10040

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10041

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10042

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10043

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10044

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10045

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10046

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10047

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10048

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10049
Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC GROUP



www.mrkkrcapi.com

KRC ▶ 10050

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC GROUP


KRC ▶ 10051

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10052

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10053

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10054

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10055

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10056

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10057

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10058

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10059

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10060

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC ▶ 10061

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10062

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10063

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10064

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10065

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC ▶ 10066
Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC GROUP

KRC ▶ 10067

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10068

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10069

Laminoks Panel / Laminox Panel




KRC ▶ 10070

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10071

Laminoks Panel / Laminox Panel





KRC ▶ 10072

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10073

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10074

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10075

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10076

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC ▶ 10077
Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC GROUP

www.mrkkrcapi.com



KRC ▶ 10078

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC ▶ 10079

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10080

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10081

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10082


Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10083

Laminoks Panel / Laminox Panel





KRC ▶ 10084

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10085

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10086

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10087

Laminoks Panel / Laminox Panel



KRC ▶ 10088

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC ▶ 10089

Laminoks Panel / Laminox Panel

KRC GROUP

11

SERIE

PİVOT SİSTEM SERİ KAPILAR

PİVOT SYSTEMS SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door

KRC GROUP

KRC ▶ 11001
Pivot Sistem / Pivot Systems

www.mrkkrcapi.com



KRC ▶ 11002

Pivot Sistem / Pivot Systems



KRC ▶ 11003

Pivot Sistem / Pivot Systems



KRC GROUP

KRC ▶ 11004
Pivot Sistem / Pivot Systems

www.mrkrckapi.com



KRC ▶ 11005

Pivot Sistem / Pivot Systems



KRC ▶ 11006

Pivot Sistem / Pivot Systems




KRC ▶ 11007

Pivot Sistem / Pivot Systems



KRC ▶ 11008

Pivot Sistem / Pivot Systems



KRC ▶ 11010

Pivot Sistem / Pivot Systems



KRC ▶ 11011

Pivot Sistem / Pivot Systems



12

SERIE

BİNA & VİLLA GİRİŞ SERİ KAPILAR

BUILD & VILL ENTRANCE SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door



KRC ▶ 12001

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

KRC ▶ 12002

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

KRC
GROUP

KRC ▶ 12003

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12004

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12005

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12006

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12009

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12007

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance




KRC ▶ 12010

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12008

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance





KRC ▶ 12011

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

KRC ▶ 12012

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

KRC
GROUP

KRC ▶ 12013

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12014

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12015

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12016

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance




KRC ▶ 12019

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12017

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12020

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12018

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12021

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

KRC
GROUP

KRC ▶ 12022
Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

KRC ▶ 12023

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12024

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12025

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12026

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12029

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12027

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12028

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12030

Bina & Villa Giriş / Build & Villa Entrance



KRC ▶ 12031
Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance

KRC
GROUP

KRC ▶ 12032

Bina & Villa Giriş / Build Villa Entrance



KRC ▶ 12101

Cami Giriş / Mosque Entrance



KRC ▶ 12102

Cami Giriş / Mosque Entrance



KRC ▶ 12103

Cami Giriş / Mosque Entrance



13

SERIE

ACİL ÇIKIŞ SERİ SERİ KAPILAR

FIRE EXIT SERIE DOORS

- Kapı ölçülerimiz; Boy:200 cm En:90 cm Kasa:18-24cm (ayarlanabilir)
- Kapı kasaları 1,5 mm VE 1,2 mm A-1 DKP sac, Seçil marka lastik conta, kilit karşılık yerleri sac içerisine gömme şekilde imal edilir.
- Kapı kanatları 1,5 mm ve 1,2 mm A-1 DKP sac, 4 adet 5 cm kuşaklarla takviyelidir. Kanat seren kalınlığı 8 cm'dir.
- Kapı ahşapları 1.sınıf ahşap olarak imal edilir.
- Kasa kaplama çelik üzerine 4 mm mdf üzeri kaplamalarda HENKEL marka yapıştırıcı kullanılmaktadır.
- Pervazlar modelli veya oval pervaz olarak, kasa üzeri sabit yapıştırmalı olarak uygulanır.
- Kanat içi ısı ve ses yalıtımı için 6 cm kalınlığında 50 danste taş yünü ile doludur.
- Kasa ve kanatlarımız komple 200-220 C konveyörlü spre ve yıkama hatlı statik boya tesisinde boyanmaktadır.
- Kapı metal boyalarımız 'POLYESTER STATİK olup 5 yıl garantilidir. Kanat rengine uygun renk tercih edilecektir.
- Kapı kilitlerimiz Kale marka monoblok kilit sistemi veya müşteri talebi doğrultusunda şifre ile telefon ile ve uzaktan kumanda ile açılabilen desi utobik kilit kullanılabilmektedir. (Kilit sistemlerimiz opsiyonellidir.)
- Kapı aksesuarlarımız 1.sınıf olup piring, saten veya sarı olarak tercih edilebilir. (Aksesuarlar kapı modeline uygun aksesuar olarak çeşitlendirilebilir.)
- Kapı kanadında 180 derece görüş sahasına sahip büyük cam mercekli dürbün, kapı içerisine monta edilecek gizli emniyet kelepçesi mevcuttur.
- Kapılarımızda 3 adet 4 eksenli ayarlanabilir özel yapım yağlanabilir menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı kanadı arkasında model düz uygulanmaktadır.
- Kapılarımız TSE standartlarında 2 yıl garantili olup, Kullanılan malzemeler üretici firmalar nezdinde 5-10 yıl garantilidir
- Kapılarımız TSE standartlarında üretilmektedir.Fabrikamız ISO 9001-2000 Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahiptir.



Garantili Üretim
Guarantee Product



Antibakteriyel Yüzey
Antibacterial Surface



Hızlı Montaj
Quick Assembly



Salmayan Renkler
Color Consistency



Özel Üretim
Special Products

www.mrkkrcapi.com



mrkkrc.door



KRC ▶ 13001
Acil Çıkış / Fire Exit



KRC
GROUP

KRC ▶ 13002

Acil Çıkış / Fire Exit



KRC ▶ 13003

Acil Çıkış / Fire Exit



KRC ▶ 13004

Acil Çıkış / Fire Exit



KRC ▶ 13005

Acil Çıkış / Fire Exit





KRC ▶ 13006

Acil Çıkış / Fire Exit



KRC ▶ 13007

Acil Çıkış / Fire Exit



KRC ▶ 13008

Acil Çıkış / Fire Exit



KRC ▶ 13009

Acil Çıkış / Fire Exit





KANCA LI ALT
KİLİT



KANCA LI ÜST
KİLİT



MONOBLOK
ALT KİLİT



MONOBLOK
ÜST



YARI MERKEZİ
KİLİT



MERKEZİ
KİLİT




OTOMATİK
KİLİT




OTOMAT KİLİT SİSTEMİ



HİDROLİK SİSTEM



BAS AÇ KİLİT SİSTEMİ



panel kapı teknik özellikleri



■ açılış yönleri - Tek kanat açılımları

YENİ KİLİT SİSTEMİ

BLUETOOTH UTOPIK R VE YENİ KABLOSUZ PARMAK İZİ OKUYUCULU KİLİT SİSTEMİ



Bluetooth Utopic R ve Yeni Kablosuz Parmak İzi Okuyuculu Set

Bluetooth Dünyanın en küçük motorlu barel akıllı kilidi Utopic R ile kapınızı telefonunuzdan veya kablosuz parmak izi okuyucunuzun kullanılarak açıp/kilitleyebilirsiniz. Tamamen kablosuz ve şarj edilebilir pili yapısı sayesinde tekrar şarj etmenize gerek kalmadan uzun süre kullanabilirsiniz. DESİ Utopic R kapınıza sadece 1 dakikada takılır.

Parmak İzi Okuyucu Özellikleri

- Dünyanın en küçük motorlu silindiri.
- Çap: 50 mm Uzunluk: 59 mm (silindirsiz)
- Kilidin anahtarla kullanımına engel olmayan akıllı tasarım
- Mikro USB adaptörüyle şarj
- Mobil uygulama ile telefonunuzdan kontrol
- Tek vida ile kolay montaj
- Silindirik kilitli tüm kapılar için uygundur
- Kablosuz haberleşme altyapısı sayesinde ev otomasyon sistemleri ile tam entegrasyon
- ISM 434 MHz iletişim yeteneği
- Kapının dış yüzüne ya da duvara monte edilebilen kablosuz parmak izi okuma modülü
- 500 DPI kapasiteli okuyucu sensör yoluyla çalışmaktadır. 3 tanesi yetkili parmak olmak üzere toplam 100 parmak izini öğrenebilen bu cihaz kullandığı parmak izi değerlendirme algoritmasıyla dünya çapında ödül almıştır.
- Yeni parmak izi öğrenme ve parmak izi tanıma işlemlerini 1 saniyeden daha az sürelerde yapabilmesiyle öne çıkan modül, diğer parmak izi modüllerinin tanımakta güçlük çektiği çocuk parmakları, yaşlı parmakları ve bayan parmaklarında çizdiği yüksek performans eğrisiyle de dikkatleri üzerine topluyor.
- Güç: 1 X CR123A lityum pil
- Malzeme: Zamak, P/C
- Haberleşme: Yüksek güvenli kablosuz haberleşme
- Parmak İzi Sensörü: UPEK steel-coated
- Parmak İzi Hafızası: 100'e kadar
- Uyumlu Cihazlar: Tüm DESİ ürünleri



*Güvenliğinizin Bekçisi Kapılarınız'da
Markamızı Tercih Ettiğinizi İçin
Teşekkür Ederiz...*



MRKKRC Bir KRC GROUP Markasıdır...



Ronin Door Bir KRC GROUP Markasıdır...



www.mrkkrcapi.com

KRC GROUP



MRKKRC Bir KRC GROUP Markasıdır...



Ronin Door Bir KRC GROUP Markasıdır...

YETKİLİ BAYİ



Bu Alanı Sadece Yetkili Bayii
Kullanabilir

Kayseri O.S.B. 28. Cadde No: 2
Melikgazi - Kayseri / TÜRKİYE
 +90 352 321 43 50
 +90 532 466 36 71
 www.mrkkrcapi.com
 mrkkrcapi@gmail.com



+90 531 309 08 38

mrkkrc.door

© Katalog içerisindeki çelik kapı ürünleri baskıdan ve baskı tekniklerinden kaynaklı renk kaymalarına neden olabilmektedir. Ayrıca Ürün üretiminde seri üretime dayalı olarak değişen renk farklılıklarında baskı sonrası karşılaşılabilmektedir. Bu ve bunun gibi renk kaymasına neden olan teknik sorunları üretici firmamız KRC GROUP ve Markaları Sorumlu Tutulamaz ... Yukarıda yazılı nedenlerden kaynaklı ürün teslimlerinde oluşabilecek sorunlarda bu yazı delil olarak sunulacaktır. KRC GROUP ve Markaları bu katalog içerisinde yer alan her ürün üzerinde önceden haber vermeksizin her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalog içerisinde yer alan tüm ürünlerdeki aksam müşteri tercihiyle değişebilmektedir... Katalog içerisindeki ürünler teşhir amaçlı olup gerçek ürünlerle aralarında renk ve doku farkları olabilir. Katalog içerisinde Bulunan Tüm ürünlerin telif, tasarım ve patent gibi, Yasal sorumlulukları KRC GROUP ve Markaları' ya Aittir... Anlayışınıza Teşekkür eder Saygıları Sunarız.

** KRC GROUP Çevre Duyarlılığını Artırma Adına Digital Platformların Kullanımını Tavsiye etmektedir. Elinizdeki Katalog'tan 500 Adet baskı yapılmıştır. Katalogunuzu itina ile kullanarak Bir Ağacın Kesilmesine mani olabilirsiniz...